



SCHAUSPIELHAUS GRAZ


Hofgasse 11

8010 Graz

T +43 316 8008

tickets@ticketzentrum.at

www.schauspielhaus-graz.com



ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark: <https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/>
- Freie Fahrt: gratis Hinfahrt ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn und gratis Rückfahrt bis 7 Stunden nach Veranstaltungsbeginn auf allen Linien des Verkehrsverbundes Steiermark! <http://freiefahrt.buehnen-graz.com>

Parkplatz (öffentlich)

- 2 Behindertenparkplätze am Freiheitsplatz (3,5 m breit), gekennzeichnet (Schild und Bodenmarkierung), ca. 50 m zum Eingang
- 3 Behindertenparkplätze in Hofgasse vor Alter Universität (parallel zur Straße), gekennzeichnet (Schild und Bodenmarkierung), ca. 50 m ebener Weg zum Eingang
- 1 Behindertenparkplatz in Hofgasse gegenüber vom Dom (parallel zur Straße), gekennzeichnet (Schild und Bodenmarkierung), ca. 100 m zum Eingang

HAUPTINGANG (HOFGASSE)

Abendkassa, Zugang HAUS EINS und HAUS DREI

Barrierefreier Zugang über Rampe; alternativ völlig ebener Zugang über Café (Eingang Freiheitsplatz)

- überdacht, ausreichend und blendfrei beleuchtet
- Gitterrost vor dem Eingang und Schmutzfangmatte im Windfang gut berollbar
- **Schwelle von 3 cm**
- frei von Hindernissen

Rampe (links von den Stufen)

- Breite mind. 120 cm, Rampenprofil rutschfest
- Längsgefälle max. 6%, Quergefälle 0,4%
- am Anfang und Ende der Rampe mind. 150 x 150 cm Bewegungsfläche
- Handlauf links, **nicht entlang der gesamten Rampenlänge**
- Handlauf in Normhöhe, **nicht gut umgreifbar (kantig)**

3 Stufen


- max. 16 cm hoch, erste Stufe ist niedriger
- Stufen an der Vorderkante nicht farblich markiert
- Stufenbreite 160 cm
- Handlauf nur bei den Stufen im Torbogen ganz rechts
- in Höhe zw. 85 – 105 cm, **nicht gut umgreifbar (kantig)**

Türen

- von den drei Eingangstüren ist die erste nach der Rampe automatisiert (mit Türöffnungstaster zu bedienen); **die zweite und die dritte Eingangstür schwingen durch**
- aufgrund des Windfangs handelt es sich um zwei aufeinanderfolgende Drehflügeltüren
- die automatisierten Türen öffnen vorzeitig und schließen zeitverzögert
- **Schwenkbereich am Fußboden nicht gekennzeichnet**
- Türöffnungstaster gut sichtbar und in Normhöhe
- auf beiden Seiten der Türen Anfahrbereich von mind. 150x 150 cm
- aus Glas (ausreichend markiert)
- Durchgangsbreite 104 cm, **Türanschlag 3 cm** (nur bei der Außentür)



Rampe zum Haupteingang



automatisierte Türen Haupteingang

ebener Eingang Café (Freiheitsplatz)

- überdacht, Weg zum Eingang gut berollbar (asphaltiert)
- Schwingflügeltür aus Glas (mit Markierung), steht im Sommer meistens offen
- zweiflügelig, Türlichte 2 x 75 cm, kein Türanschlag
- vertikale Türstange innen und außen, **nicht leicht zu öffnen**
- Schmutzfangmatte gut berollbar
- 2. Tür Drehflügeltür aus Glas, Markierung vorhanden
- zweiflügelig, Türlichte 2 x 75 cm
- Anfahrbereich von 150 cm Durchmesser vor der 2. Tür aufgrund der Windfang-Situation **nicht gegeben**
- außen Türdrücker, innen Panikstange, **nicht leicht zu öffnen**, kein Türanschlag




ebener Eingang Café

Foyer, Kassa, Garderobe

- bei Kassa **kein abgesenkter Platz mit max. 85 cm Höhe, nicht unterfahrbar**
- keine induktive Höranlage, jedoch Kommunikation mittels Papier und Stift möglich
- Bankomat- und Kreditkartenkassa in max. 85 cm Höhe bzw. mobil
- Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit
- Garderobe immer besetzt, eben zu erreichen
- Schalter bei **Garderobe nicht unterfahrbar**



Garderobe



Kassa

HAUS EINS

Eingang über die Hofgasse (Haupteingang)

Zugang zum Parterre des HAUS EINS

- 3 Stufen vom Foyer ins Parterre
- Stufen mind. 120 cm breit, mind. 30 cm tief
- max. 16 cm hoch, alle Stufen gleich hoch
- Handlauf beidseitig, in 104 cm Höhe, **nicht gut umgreifbar** (kein runder Querschnitt)
- Handlauf an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt
- Stufen nicht farblich markiert



Hebebühne und Stufen zum Parterre HAUS EINS

Hebebühne (überwindet die 3 Stufen)


- Maße Plattform: 150 x 160 cm
- Türbreite Hebebühne 90 cm
- Bedienelemente in Normhöhe
- vor und nach Hebebühne mind. 150 x 150 cm Platz
- Radabweiser vorhanden
- Förderhöhe 50 cm
- Publikumsdienst kann zu Hilfe geholt werden

Türen

- Standard Drehflügeltüre, 170 cm breit
- **Türanschlag 2 cm** (nur einseitig)
- vor und nach der Tür 150 x 150 cm Platz

Saal

- 2 Rollstuhlplätze in der hintersten Reihe im Parterre, mind. 100 cm breit und 120 cm tief
- von diesen Plätzen horizontaler Blick und freie Sicht zur Bühne
- Gang zu diesen Plätzen mind. 120 cm breit
- Fläche von 150 x 150 cm zur Erschließung der Plätze gegeben
- neben den Rolliplätzen Plätze für Begleitpersonen vorgesehen
- induktive Höranlage vorhanden
- mind. 3 Plätze mit stabilen Armlehnen und Fußfreiheit



Rollstuhlplatz Parterre

Lift Foyer

führt zum 1. und 3. Rang des HAUS EINS sowie zum HAUS DREI

- eben erreichbar, vor Ein- und Ausstieg Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- Durchgangsbreite Lifttür 90 cm
- Fahrkorbgröße: ca. 100 cm breit, 135 cm tief
- Druckknöpfe innen und außen in Braille, in Normhöhe
- akustisches Signal beim Ankommen und Ansage im Lift
- Spiegel vorhanden; **kein Handlauf**
- keine abwärtsführende Treppe gegenüber der Lifttür

BARRIEREFREIES WC IM FOYER

Gemeinsamer Zugang mit Damen WCs, barrierefreies WC jedoch getrennt von diesen; barrierefreies WC gekennzeichnet

Türen

- Drehflügeltür, leicht zu öffnen, 90 cm Durchgangsbreite
- Türdrücker in Normhöhe
- WC-Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar

WC

- vor dem WC Bewegungsfläche von knapp 150 x 150 cm
- WC-Höhe 46 cm, von links anfahrbar, auf dieser Seite 86 cm Platz bis zum Haltegriff (100 cm bis zur WC-Schale bei aufgeklapptem Griff)
- beidseitig waagrechte Haltegriffe, auf der Anfahrseite aufklappbar
- zusätzlich lotrechter Haltegriff, Haltegriffe und Spülung in Normhöhe
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Waschbecken Oberkante in 85 cm Höhe, unterfahrbar (Unterputzsiphon)
- vor dem Waschbecken Bewegungsfläche von knapp 150 x 150 cm
- Spiegel reicht bis zur Waschbeckenkante
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar (führt zum Portier)



barrierefreies WC Foyer

HAUS ZWEI

Seiteneingang im Hof (von Hofgasse aus); Zugang mit Treppenlift und Lift, über die drei Stufen in den Bühnenraum führt eine **mobile Rampe** (das Personal ist gerne behilflich)

Eingang


- überdacht, eben und frei von Hindernissen
- Türglocke **zu hoch** (117 cm Höhe statt Norm 85 – 90 cm)
- Schmutzfangmatte bzw. Gitterrost gut berollbar
- Drehflügeltür aus Glas, schwingt nicht durch
- Anfahrbereich auf beiden Seiten der Tür mind. 150 x 150 cm
- Durchgangsbreite 106 cm, keine zweiseitige Schwelle
- **Tür ist Selbstschließer**



Eingang HAUS ZWEI

Treppenlift

- eben erreichbar, vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm Platz
- Bedienelemente in Normhöhe; Radabweiser vorhanden
- Maße Plattform: mind. 80 cm breit, 100 cm tief
- Portier ist bei Vorstellungsbetrieb immer anwesend und hilft gerne
- Förderhöhe max. 1 Geschoß



Treppenlift

Lift

- Zugang zum Lift über Treppenlift (s.o.)
- vor Ein- und Ausstieg Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- Durchgangsbreite Lifttür 90 cm
- Tür öffnet automatisch, Lichtschranken in max. 100 cm Höhe
- Fahrkorbgröße: mind. 110 cm breit, 140 cm tief
- Druckknöpfe innen und außen in Braille, in Normhöhe; Handlauf vorhanden
- akustisches Signal beim Ankommen, **keine Ansage** im Lift



mobile Rampe zum Zuschauerraum

Saal

- **3 Stufen in den Bühnenraum** (bei Bedarf kann eine mobile Rampe eingesetzt werden)
- Drehflügeltür (**Selbstschließer**), 90 cm Durchgangsbreite
- **2 cm Schwelle** (einseitig), Türgriffe in Normhöhe
- auf beiden Seiten der Tür mind. 150 x 150 cm Anfahrbereich
- eigene Rolliplätze (mind. 100 cm breit)
- von diesen Plätzen horizontaler Blick und freie Sicht zur Bühne
- Gang zu Rolliplätzen 300 cm breit
- neben Rolliplätzen Plätze für Begleitpersonen vorgesehen

BARRIEREFREIES WC IM HAUS ZWEI (3. STOCK)

Mit Lift erreichbar

- Drehflügeltür, leicht zu öffnen
- Durchgangsbreite 90 cm, schwellenlos
- auf beiden Seiten der Tür mind. 150 x 150 cm Bewegungsfläche
- Türdrücker in Normhöhe
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- **nur 100 x 150 cm Bewegungsfläche vor dem WC**
- WC in Normhöhe; von links befahrbar, auf dieser Seite 115 cm Platz
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe (auf Anfahrseite aufklappbar), in Normhöhe, **Abstand 76 cm** (Norm 65 – 70 cm)
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar (wenn auch nicht ganz leicht); Spülung in Normhöhe
- Waschbecken unterfahrbar, Siphon aus Kunststoff, Oberkante in Normhöhe
- vor dem Waschbecken **nur 100 x 100 cm Bewegungsfläche** (Norm mind. 150 x 150 cm)
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar (führt zum Portier)
- Spiegel reicht bis zur Waschbeckenkante



barrierefreies WC HAUS ZWEI

HAUS DREI

Zugang vom Café über Treppen oder über Lift vom Foyer aus (s.o.)

ZUSATZINFORMATIONEN

- halber Preis für Begleitpersonen
- Menschen mit Lernschwierigkeiten sind willkommene Gäste
- Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderung
- Partnerhunde werden akzeptiert
- optisches und akustisches Alarmsystem vorhanden
- Evakuierungskonzept für Menschen mit Behinderung
- gegen Vorlage des Theatertickets erhält man beim Publikumsdienst ein vergünstigtes Ausfahrtsticket für die Parkgarage Pfauengarten am Karmeliterplatz
- kein Wickeltisch in den WCs

Stand: September 2016, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1291&tobj_id=2786&show_details=1&show_catalogue=1#catalogue