

DAS LORENZ

INHALT

KONTAKT	2
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	2
ERREICHBARKEIT	2
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	2
PARKPLATZ	2
WEGE AUSSEN	3
HAUPTINGANG	3
Stufen	3
BARRIEREFREIER EINGANG	3
Rampe	3
Eingang	4
Drehflügeltür	4
Automatisierte Schiebetür	4
RESTAURANT	5
GASTGARTEN	5
BARRIEREFREIES WC (EG)	5
Tür zu den Toiletten	6
WC-Tür	6
WC	6
Waschbecken	7
Sonstiges	7
LIFT	7



KONTAKT

DAS LORENZ

Heinrichstraße 145
8010 Graz
T +43 650 79 82 768
office@daslorenz.at
<https://www.daslorenz.at>

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Lorenz ist ein inklusives Restaurant in Graz. Das heißt: Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung, sowohl im Service als auch in der Küche.

Im Lorenz wird täglich frisch aufgekocht. Regionale Waren und Bioprodukte stehen im Vordergrund, und oft kommt das Gemüse aus dem eigenen Garten. Es gibt eine kleine Tageskarte und eine Karte mit den Mittagsmenüs für eine Woche.

In der warmen Jahreszeit lädt der grüne Gastgarten zum Verweilen ein. Hier kann man zu kulinarischen Genüssen die Seele baumeln lassen und durchatmen!

Die Atmosphäre im Lorenz ist von Gastfreundschaft und Inklusion geprägt. Das ist eine wirklich einzigartige Mischung. Einfach selber ausprobieren!

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:
<https://verkehrsankunft.verbundlinie.at>

PARKPLATZ

- Es gibt einen barrierefreien Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs, und zwar stadtauswärts fahrend nach dem Gebäude.
- **Der Parkplatz vor dem Gebäude ist aufgrund runder Pflastersteine und großer Unebenheiten nicht barrierefrei.**
- Kennzeichnung durch eine gut sichtbare Tafel, **keine Bodenmarkierung**
- auf ebener Fläche, rechtwinkelig oder schräg zur Fahrbahn
- mind. 350 cm breit, **nicht überdacht**
- Gehweg ist vom Stellplatz stufenlos erreichbar
- Der Bodenbelag ist leicht und erschütterungsarm berollbar
- **kein Notruf vorhanden**



Parkplatz

WEGE AUSSEN

- Zugang zum Restaurant ist schwellenlos, frei von Hindernissen
- Weg mind. 150 cm breit und max. 100 m lang, eben
- Weg durchgängig beleuchtet, **nicht überdacht**
- Gehwegbegrenzungen sind mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar
- **Kein taktilen Bodenleitsystem zum Eingang**
- Stufen- und Rampenverschnidungen sowie Böschungen sind kontrastreich markiert und abgesichert
- Hindernisse am Weg sind kontrastreich markiert
- Freie Höhe unter Schildern beträgt mind. 220 cm

HAUPTTEINGANG

- Der Haupteingang ist nicht barrierefrei, er hat 2 Stufen.



Haupteingang



Zugang und Rampe



Barrierefreier Eingang

Stufen

- geradläufig, mind. 120 cm breit, max. 16 cm hoch (alle Stufen sind gleich hoch)
- **Stufen 26,5 cm tief** (Norm mind. 30 cm)
- **kein Handlauf vorhanden**

BARRIEREFREIER EINGANG

- Der barrierefreie Eingang (mit Rampe) befindet sich gleich daneben, es ist der Haupteingang zum Haus „atempo“.

Rampe

- geradläufig, mind. 120 cm breit
- keine Treppe in direkter Verlängerung der Rampe
- **Längsgefälle 7,2%** (Norm max. 6%)


- Gesamtlänge max. 10 m, Radabweiser vorhanden (mind. 10 cm hoch)
- Am Anfang und am Ende der Rampe Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- teilweise kontrastierender Belagwechsel, beide Enden der Rampe farblich kontrastierend markiert
- rutschfeste Rampenoberfläche
- Beidseitige Handläufe, in Normhöhe, sicher umgreifbar
- **Handläufe nicht über gesamte Länge, werden nicht an beiden Enden der Rampe mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- frei ausragenden Enden der Handläufe werden nach unten oder seitlich weitergeführt, **jedoch nicht gegen das Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**

Eingang

- überdacht, frei von Hindernissen
- Windfang mit Doppelflügeltür außen und automatisierter Schiebetür innen
- **Bewegungsfläche vor der Tür auf beiden Seiten 130 cm Durchmesser (Norm mind. 150 cm)**

Drehflügeltür

- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Türgriffe in Normhöhe (keine Dreh- oder Muschelgriffe)
- **kleine Schwelle** (nur einseitig) von 1,5 cm
- **Türdrücker hebt sich nicht kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab**



Zugang Restaurant

Automatisierte Schiebetür

- aus Glas, mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet
- **Türöffnungsseite nicht gekennzeichnet**
- öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- Gitterrost und Schmutzfangmatte gut befahrbar



Restaurant



RESTAURANT

- **Garderobe nicht barrierefrei** (Garderobenständer mit hohen Haken)
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Rückenlehnen
- Es gibt auch Tische mit blendfreier Beleuchtung
- Es gibt auch Tische mit ausreichender Lärminderung
- Kinderhochstühle vorhanden
- vor der Theke Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm vorhanden
- Theke mit abgesenktem Platz von max. 85 cm Höhe, unterfahrbar
- Buffet (mit Bedienung), lichte Breite vom Weg daneben mind. 120 cm
- Speisenangebot am Buffet auf einer Höhe von max. 120 cm, Essen im Greifbereich von 40 – 70 cm
- Trinkhalme werden auf Anfrage gerne angeboten
- Restaurant frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln und Vorhängen
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker
- Personal weiß über die Zusammensetzung der Speisen Bescheid und ist durch Ernährungsberater geschult
- Speisekarte ist klar strukturiert
- sehbehinderte Gäste studieren das Lorenz- Angebot in der Großschrift-Speisekarte
- Für blinde Gäste gibt es die Speisekarte in einer App zum Vorlesen.

GASTGARTEN

- Gastgarten befindet sich vor dem Eingang, ist barrierefrei zugänglich und barrierefrei gestaltet
- **Gastgarten nicht vom Gehbereich abgegrenzt**
- Tischunterkante 74 cm, -oberkante 76 cm
- **Klapptische: durch das mittige Gestänge nicht oder nur eingeschränkt unterfahrbar**
- Sitzhöhe der Stühle: 43,5 - 46 cm (schräge Sitzfläche)



Gastgarten

BARRIEREFREIES WC (EG)

- separat angeordnet (unisex)
- **aufgrund der baulichen Gegebenheiten eingeschränkt barrierefrei**
- **im WC-Raum ist Bewegungsfläche von 150 x 150 cm nicht vorhanden**
- Ein zweites, vollständig barrierefreies WC befindet sich im 1. Stock und ist mit dem Lift erreichbar
- **kein taktils Bodenleitsystem zu den Toiletten**

Tür zu den Toiletten

- **nicht deutlich wahrnehmbar**
- Schiebetür (nicht automatisiert), leicht zu öffnen, keine Türschwelle
- auf beiden Seiten der Tür ist ein Anfahrbereich von mind. 150 x 120 cm vorhanden
- seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm neben dem Türdrücker vorhanden

WC-Tür

- Schiebetür (nicht automatisiert), lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- leicht zu öffnen, im Notfall von außen entriegelbar
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, **auf Schließseite 100 x 120 cm** (Norm mind. 150 x 120 cm)
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff, hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab

WC

- **vor der WC-Schale 100 cm Platz zum Anfahren** (Norm mind. 120 cm)
- WC von rechts anfahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- WC 46 - 48 cm hoch, **keine Rückenstütze vorhanden**
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenen Rückwand mind. 65 cm
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, beide aufklappbar, in Normhöhe
- Abstand der Haltegriffe zueinander 65 – 70 cm
- **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WC's hinaus
- hochgeklappter Griff ragt nicht mehr als 20 cm in den Raum
- Stützklappgriff leicht bedienbar, sicher an der Wand befestigt
- WC Spülung in Normhöhe, WC Papier sitzend erreichbar (Rollhalter im Stützklappgriff)
- **Notglocke nicht vom WC aus sitzend erreichbar**, vom Boden aus in einer Höhe von 35 cm erreichbar
- **Notglocke nicht taktil erfassbar**
- Notruf führt in den Gastraum



Barrierefreie Toilette

Waschbecken


- **Bewegungsfläche vor dem Waschbecken 90 x 100 cm** (Norm mind. 150 x 150 cm)
- Waschbecken-Oberkante in 80 - 85 cm Höhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm
- Flachputzsiphon, mit Kunststoff oder Porzellan geschützt
- **unterfahrbare Breite des Waschtisches 90 cm** (Norm mind. 100 cm); Tiefe entspricht Norm
- Einhebel- oder berührungslose Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm

Sonstiges

- Spiegel Unterkante in max. 95 cm Höhe, Bedienebene der Ausstattungsgegenstände in Normhöhe
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht kontrastreich von Umgebung ab**
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar
- **kein Wickeltisch vorhanden**

LIFT

- führt in den 1. Stock zum vollständig barrierefreien WC und zu Veranstaltungen
- schwellenlos erreichbar, Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm, Lichtschranken auf max. 100 cm
- Fahrkorbgröße 200 x 100 cm
- keine abwärtsführende Treppe gegenüber der Schachttür
- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür, in Normhöhe (innen und außen)
- tastbare Druckknöpfe (innen und außen) in erhabener Schrift, auch in Braille
- Druckknopf für den Gebäudeausgang ist hervorgehoben
- Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird hörbar und sehbar bestätigt
- Anzeige beim Lift groß und gut zu lesen
- akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, hörbare (deutliche) Ansage im Lift
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel gegenüber der Lifttür vorhanden, in Normhöhe
- Notruftaster vorhanden, in Normhöhe; Betätigen des Notrufs wird auch sehbar bestätigt
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe



Lift

Stand: Juni 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer, Das Lorenz

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1631&tobj_id=2799