

# GASTHOF LEND-PLATZL

## INHALT

<b>KONTAKT</b>	<b>2</b>
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>2</b>
<b>ERREICHBARKEIT</b>	<b>2</b>
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	2
<b>PARKEN</b>	<b>2</b>
<b>WEGE AUSSEN</b>	<b>3</b>
<b>EINGANG</b>	<b>3</b>
<b>RESTAURANT</b>	<b>4</b>
<b>GASTGARTEN</b>	<b>5</b>
<b>ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (EG)</b>	<b>5</b>
Tür	5
WC	5
Waschbecken	6
Sonstiges	6



## KONTAKT

### GASTHOF LEND-PLATZL

Lendplatz 11

8020 Graz

T +43 316 71 65 67

hotel@lendplatzl.at

<https://www.lendplatzl.at/hotel>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Lend-Platzl liegt direkt am Lendplatz im Herzen von Graz. Dieser traditionsträchtige Gasthof besticht mit seiner gemütlichen Atmosphäre im Inneren und dem idyllischen Gastgarten.

Im Restaurant überwiegt die steirische Küche mit regionalen Produkten vom nahegelegenen Bauernmarkt.

Auch frühstücken ist hier à la carte möglich.

Das Personal ist freundlich und hilfsbereit. Es möchte den Aufenthalt für alle Gäste angenehm machen.

Menschen im Rollstuhl können den Eingang über den Gastgarten nutzen. Dort gibt es eine Schwelle von 4 Zentimetern.

Zwischen manchen Gasträumen gibt es Stufen. Es gibt jedoch ausreichend Tische in Gasträumen, die ohne Stufe erreichbar sind.

## ERREICHBARKEIT

### Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at>

## PARKEN

Barrierefreie Parkplätze gibt es an zwei Orten:

- Im öffentlichen Contipark-Parkhaus, 150 Meter entfernt.
- Am Lendplatz beim Marktplatz, 120 Meter entfernt.



Öffentlicher Parkplatz

## WEGE AUSSEN

- Zugang zum Gasthof ist stufenlos, **aber nicht schwellenlos** (Schwellen max. 3 cm hoch)
- Weg mind. 150 cm breit, völlig eben
- **mehr als 100 m lang**
- Weg leicht und erschütterungsarm befahrbar
- Weg durchgängig beleuchtet, **nicht überdacht**
- Bei Hindernissen am Weg ist eine Durchgangsbreite von 90 cm gewährleistet
- Gehwegbegrenzungen mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar („Grazer T“ bei Fußgängerübergängen)
- **kein taktilen Bodenleitsystem zum Eingang**

## EINGANG

- **Der Haupteingang ist nicht der barrierefreie Eingang**
- Barrierefreier Eingang: über den Gastgarten
- Eingangsbereich ist leicht auffindbar
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, **Türschwelle 4 cm hoch** (nur einseitig)
- Drehflügeltür, **eher schwer zu öffnen**
- **Türschließer**, da Brandschutztür
- **Türgriffe in 130 cm Höhe** (Norm max. 85 cm)
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Gitterrost bzw. Schmutzfangmatte gut befahrbar



Eingang



Eingang

**RESTAURANT**

- **Zwischen manchen Gasträumen gibt es Stufen.** Es gibt jedoch ausreichend Tische in Gasträumen, die ohne Stufe erreichbar sind.
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- **Theke höher als 85 cm, nicht unterfahrbar**
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Es können Trinkhalme angeboten werden
- Es gibt auch einen Tisch mit ausreichender Lärminderung
- Es sind auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden
- Speisekarte in großer, kontrastierender, gut lesbarer Schrift
- Restaurant frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln und Vorhängen
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker vorhanden
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid, ist jedoch nicht speziell geschult
- Über einen 2. barrierefreien Eingang (ebenfalls vom Gastgarten kommend) kann man noch einen zusätzlichen Gastraum nutzen (Tische mit Mittelfuß). Um zum WC zu gelangen, muss man von dort allerdings wieder nach draußen und den 1. Eingang nutzen.



Stufenlos erreichbare Gasträume



Stufenlos erreichbare Gasträume



2. barrierefreier Eingang



Gastraum über 2. Eingang erreichbar

## GASTGARTEN

- Gastgarten ist barrierefrei erreichbar
- Bewegungsflächen im Gastgarten nicht durch Sonnenschirme oder Bepflanzungen eingeschränkt
- Gastgarten ist vom Gehbereich abgegrenzt
- **Die meisten Gastgartentische sind Klapptische und durch das mittige Gestänge nicht oder nur eingeschränkt unterfahrbar**



Gastgarten

## ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (EG)

- Mit Lift stufenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm ist im WC-Raum vorhanden

## Tür

- Automatisierte Schiebetür, öffnet frühzeitig und schließt zeitverzögert
- **lichte Türbreite 77 cm** (Norm mind. 80 cm), keine Türschwelle
- im Notfall von außen entriegelbar
- Türöffnungstaster in Normhöhe, **jedoch nicht im Abstand von 50 cm von der angrenzenden Wand angebracht**
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm

## WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- **WC-Höhe 53 cm** (Norm 46 – 48 cm), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, Haltegriffe auf Anfahrseite aufklappbar
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 65 - 70 cm
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- **Haltegriffe ragen nicht mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus**
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriffe sicher an der Wand befestigt, leicht bedienbar
- Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, Rolle jedoch nicht im Stützklappgriff
- **keine Notglocke vorhanden**

## Washbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Oberkante des Waschbeckens in Normhöhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Tiefe entspricht Norm
- Flachputzsiphon, aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm

## Sonstiges

- Spiegelunterkante in max. 95 cm
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen nicht in 80 – 110 cm Höhe**
- **Kleiderhaken in 140 cm Höhe** (Norm max. 120 cm)
- Abfallbehälter auch mit einer Hand bedienbar
- Ausstattungsgegenstände heben sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab



Allgemeines barrierefreies WC

Stand: Dezember 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer

Quelle: [http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat\\_id=1640&tobj\\_id=3188](http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1640&tobj_id=3188)