

© Ready &amp; Sky



## SCHLOSS EGGENBERG (mit Alter Galerie und Münzkabinett)

Eggenberger Allee 90

8020 Graz

T +43 316 8017-9560 und -9532

[eggenberg@museum-joanneum.at](mailto:eggenberg@museum-joanneum.at)


[www.museum-joanneum.at/schloss-eggenberg-prunkraeume-und-gaerten](http://www.museum-joanneum.at/schloss-eggenberg-prunkraeume-und-gaerten)

[altegalerie@museum-joanneum.at](mailto:altegalerie@museum-joanneum.at)

[www.museum-joanneum.at/alte-galerie](http://www.museum-joanneum.at/alte-galerie)

[muenzkabinett@museum-joanneum.at](mailto:muenzkabinett@museum-joanneum.at)

[www.museum-joanneum.at/muenzkabinett](http://www.museum-joanneum.at/muenzkabinett)



### Allgemeine Informationen

- Informationen zur barrierefreien Ausstattung in den Prunkräumen, in der Alten Galerie und im Münzkabinett sind im Internet aufrufbar
- Diese Informationen werden barrierefrei zur Verfügung gestellt
- Menschen mit Behinderung können an den üblichen Führungen teilnehmen
- eigene Führungen für Menschen mit Behinderung sind nach rechtzeitiger Absprache möglich
- Kinderführungen werden angeboten, auch mehrsprachiges Angebot
- Ein Rollstuhl kann kostenlos ausgeborgt werden
- ermäßigter Eintritt für Menschen mit Behinderung, freier Eintritt für Assistenz
- **keine geschriebene Information, die für Menschen mit Behinderung konzipiert ist** (leichte Sprache, Braille)
- Partnerhunde sind willkommen
- Orientierungsplan vorhanden (beim Parkeingang)
- Es gibt einen hörbaren Alarm.
- Wickeltisch befindet sich im barrierefreien WC am Parkeingang

## ERREICHBARKEIT

### Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:  
<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/>

## Parken

- 2 öffentliche Behindertenparkplätze direkt vor dem Eingang zum Park
- **Parkplätze ca. 300 m vom Schloss-Eingang entfernt**
- Im Bedarfsfall dürfen PKWs und Taxis bis zum Museum zufahren, aber nicht dort parken. Am Parkeingang befindet sich eine Glocke, um das Tor automatisch zu öffnen.

## INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

### PARKPLATZ UND KASSE PARKEINGANG

- **Parkplätze parallel zur Fahrbahn**, auf ebener Fläche
- Bodenbelag leicht und erschütterungsarm berollbar
- gut sichtbar gekennzeichnet mit Rollstuhlzeichen auf Tafel (jedoch keine Kennzeichnung am Boden)
- kontrastierende farbliche Markierung der Stellplatz-Begrenzung
- **Stellplatz und Weg zum Eingang nicht überdacht**
- Gehweg stufenlos erreichbar
- Parktor steht im Regelfall offen, lichte Breite mind. 90 cm
- Kassenschalter schwellenlos erreichbar
- Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson möglich
- vor dem Schalter Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **kein abgesenkter Platz von max. 85 cm Höhe, nicht unterfahrbar**
- Bankomatgerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar
- Preistafeln und Informationen in Normhöhe



Parkplätze und Parkeingang



Kasse Parkeingang

## BARRIEREFREIES WC BEIM EINGANG ZUM PARK/KASSA

- schwellenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im WC-Raum vorhanden



Barrierefreies WC beim Parkeingang

## Tür Zugang WC

- automatische Schiebetür aus Glas

## WC-Tür

- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte, keine Schwelle
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungsseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm, **auf Schließseite weniger**
- Türgriffe (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe (85 - 110 cm)

## WC

- WC von rechts befahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand mind. 65 cm

- **WC 43 cm hoch** (Norm 46 - 48 cm hoch), **keine Rückenstütze vorhanden** [www.graztourismus.at](http://www.graztourismus.at)
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, auf der Anfahrseite aufklappbar
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- **licher Abstand der waagrechten Haltegriffe 81 cm** (Norm 65 - 70 cm)
- **Oberkante der waagrechten Haltegriffe in 73 cm Höhe** (Norm 75 - 85 cm)
- Stützklappgriff leicht bedienbar, sicher befestigt
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- Stützklappgriff ragt max. 20 cm in den Raum, wenn er hochgeklappt ist
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- **keine Notglocke vorhanden**

## Waschbecken

- vor dem Waschbecken Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- freie Höhe unter Waschbecken mind. 70 cm, Oberkante 80 - 85 cm
- Tiefe entspricht Norm, unterfahrbare Breite mind. 100 cm
- Flachputzsiphon, Siphon aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Einhebel- bzw. berührungslose Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm

## Sonstiges

- Spiegel-Unterkante höher als 95 cm, aber verstellbar
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen (Papier-, Seifenspender etc.) in 80 - 110 cm Höhe
- Lichtschalter in Normhöhe (85 – 110 cm)
- Abfalleimer mit einer Hand bedienbar

## WEG DURCH DEN PARK UND EINGANG SCHLOSS

- Weg zum Schloss schwellenlos, allerdings kleine Schwelle von max. 3 cm beim Eingang zum Schloss
- Weg mind. 150 cm breit, frei von Hindernissen, völlig eben
- Kiesweg, jedoch gebrochener Fein-Kies und deshalb von Rollstuhlfahrern benutzbar
- **keine Sitzmöglichkeiten am Weg**
- Weg durchgängig beleuchtet
- Der Haupteingang vom Schloss ist auch der barrierefreie Zugang
- Zugang grundsätzlich eben, jedoch gibt es **beim Eingang ein kurzes Stück (1 m Länge) mit 6% Gefälle**
- Eingangstür mit einer lichten Breite von mind. 90 cm, steht jedoch im Regelfall offen
- **beim Eingang kleine Schwelle von max. 3 cm** (keine zweiseitige Schwelle)
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen



Weg durch den Park



Eingang Schloss Eggenberg

## KASSA (TICKETS & SHOP) UND GARDEROBE

- Kassenschalter schwellenlos erreichbar
- Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson möglich
- vor dem Schalter Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **kein abgesenkter Platz von max. 85 cm Höhe, nicht unterfahrbar**
- Bankomatgerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar
- Preistafeln und Informationen in Normhöhe
- Garderobe schwellenlos erreichbar
- **Kleiderstangen in 150 cm Höhe** (Norm max. 120 cm)
- ausreichend dimensionierte Ablageflächen vorhanden, in max. 85 cm Höhe, jedoch nur mit den **Fußstützen unterfahrbar**
- **kein Personal zugegen, das Hilfe leisten könnte**
- Schließfächer in verschiedenen Höhen, auch für Rollstuhlfahrer nutzbar
- **Bewegungsfläche vor den Kästchen weniger als 150 cm Durchmesser**
- **Schließfachtüren öffnen nicht 180 Grad**




Kassa und Shop



Garderobe

## BARRIEREFREIES WC (EG, im Hof des Schlosses)

- Das barrierefreie WC ist bei den Damen-Toiletten integriert.
- **6% Steigung beim Eingang vorhanden**
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im WC-Raum vorhanden



Barrierefreies WC

## Tür Zugang WCs

- Drehflügeltür aus Milchglas

## WC-Tür

- Drehflügeltür, **74 cm Durchgangslichte** (Norm mind. 80 cm)
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- keine Türschwelle
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- **Türgriffe (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in 115 cm Höhe** (Norm 85 - 110 cm)

## WC

- WC beidseitig befahrbar, rechts mind. 90 cm Platz zum Anfahren, links mind. 80 cm (aber weniger als 90 cm)
- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- **Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand nur 43 cm** (Norm mind. 65 cm)
- **WC 43 cm hoch** (Norm 46 - 48 cm hoch), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, auf beiden Seiten aufklappbar
- **lichter Abstand der waagrechten Haltegriffe 72 cm** (Norm 65 - 70 cm)
- Oberkante der waagrechten Haltegriffe in 75 - 85 cm Höhe
- Stützklappgriffe sicher befestigt, **nicht leicht bedienbar**
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- Stützklappgriffe ragen max. 20 cm in den Raum, wenn sie hochgeklappt sind
- **Papier nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- **keine Notglocke vorhanden**

## Waschbecken

- im Vorraum
- vor dem Waschbecken Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **freie Höhe unter Waschbecken 67 cm** (Norm mind. 70 cm), Oberkante 80 - 85 cm
- **Tiefe 65 cm** (Norm 45 – 60 cm), unterfahrbare Breite mind. 100 cm
- Flachputzsiphon, Siphon aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Einhebel- Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm

## Sonstiges

- **Spiegel-Unterkante in 124 cm Höhe** (Norm max. 95 cm Höhe), **nicht verstellbar**
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen (Papier-, Seifenspender etc.) in 130 cm Höhe** (Norm 80 - 110 cm Höhe)
- **Kleiderhaken in 160 cm Höhe** (Norm 85 - 110 cm Höhe)
- Abfalleimer mit einer Hand bedienbar

## LIFT

- schwellenlos erreichbar
- Lifttür mind. 90 cm breit, Lichtschranken in max. 100 cm Höhe
- **Fahrkorbgröße 156 x 100 cm** (Norm mind. 140 x 110 cm)
- bei Ein- und Ausstieg Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- keine abwärtsführende Treppe gegenüber Schachttüre
- Druckknöpfe in den Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür (in 150 cm Höhe)
- Befehlstaster und Notruf im Lift in Normhöhe, Positionsanzeige in Normhöhe
- Handlauf vorhanden
- **kein Spiegel gegenüber der Lifttür**



Zugang Lift



Lift

## TREPPE

- über Lift umfahrbar
- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, mind. 30 tief
- **nicht alle Stufen gleich hoch, höher als 16 cm**
- Podest nach max. 20 Stufen
- **An- und Austrittsstufe an Vorderkante nicht farblich kontrastierend gestaltet**
- Handlauf beidseitig, **in 94 cm Höhe** (Norm 85 - 90 cm)
- **nicht sicher umgreifbar**
- **Handläufe nicht durchlaufend, werden an den Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**



Treppe

## INNENBEREICH

- Wege stufenlos
- **Wege nicht schwellenlos; Der historische Bodenbelag** im Inneren des Schlosses ist mit Rollstuhl vielleicht nicht immer gut zu meistern: unebene Steinplatten mit Fugen, „Murnockerl-boden“ (runde Flusssteine aus der Mur) im Innenhof auf dem Weg zum Münzkabinett; Mitarbeiter/innen helfen gerne weiter, wenn es schwierig wird
- Wege grundsätzlich mit einem max. Längsgefälle von 3%
- **außer beim Zugang zum Münzkabinett, hier gibt es Rampen mit ca. 16% Gefälle**
- Wege sind mind. 120 cm breit, am Ende der Wege und bei Richtungsänderungen Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- bei Durchgängen sind 90 cm Platz; Wege sind frei von Hindernissen
- aufgrund der historischen Substanz können **Ausstattungselemente, die mehr als 15 cm in den Gehbereich ragen**, nicht vermieden werden
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- Bodenbeläge in den Ausstellungsräumen des Schlosses rutschhemmend und fest verlegt, Teppiche gut berollbar
- **Wege länger als 100 m, keine Sitzmöglichkeiten vorhanden**
- durchgängige Beschilderung
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet
- Beschilderungen gut ausgeleuchtet, keine Reflexionen
- Informationen aus kurzer Lesedistanz sind auch für Rollstuhlfahrer zugänglich



Innenhof

## AUSSTELLUNGSRÄUME IM EG

### Zugang und Eingang

- gegenüber Kassa/Shop
- Pendeltüre mit Schließvorrichtung, die das Durchpendeln verhindert
- zweiflügelig, Gehflügel mit mind. 80 cm Durchgangslichte
- **Tür schwer zu öffnen (Türschließer)**, Personal steht jedoch immer vor der Tür und ist behilflich
- einseitige Türschwelle, max. 2 cm hoch
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türdrücker in Normhöhe (kein Knauf-, Dreh- oder Muschelgriff)
- Glastür, ausreichend kontrastierend gekennzeichnet
- Tür frei von Hindernissen
- Schmutzfangmatte/Gitterrost gut berollbar



Ausstellungsräume EG

## PRUNKRÄUME (2. OG)

- mit Lift erreichbar
- Die Prunkräume sind nur mit Führung zu besichtigen

## ALTE GALERIE (1. OG)

### Zugang und Eingang

- mit Lift erreichbar
- **9,5% Steigung beim Eingang vorhanden**
- lichte Türbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- automatisierte Schiebetür aus Glas, öffnet frühzeitig und schließ zeitverzögert
- Markierungen an der Glastür vorhanden, **jedoch nicht ausreichend kontrastierend**
- auf beiden Seiten der Tür Anfahrbereich von mind. 150 x 120 cm
- Tür frei von Hindernissen



Eingang Alte Galerie

## Ausstellung

- Raum- und Bereichstexte in Höhe von 100 – 160 cm
- **Objekttexte befinden sich teilweise höher als 120 – 140 cm (auch schräg nach oben gestellt)**
- gut leserlich gestaltet
- vor Schaukästen Platz von mind. 150 cm Durchmesser
- **Schaukästen nicht gut einsehbar (höher als 80 – 120 cm)**
- **flach liegende Texte werden nicht vermieden**
- Sitzmöglichkeiten in der Ausstellung vorhanden
- Sitzmöglichkeiten **haben keine stabilen Arm- und Rückenlehnen**, Sitzfläche zwischen 46 und 50 cm hoch
- Sitzmöglichkeiten flexibel verstellbar



Alte Galerie

## MÜNZKABINETT (EG)

### Zugang und Eingang

- Zugang über den Schlosshof
- **auf beiden Wegen (links und rechts) gibt es eine Rampe mit ca. 16% Gefälle**
- **Gefälle zur Eingangstür: 6%**
- Standard-Drehflügeltür, lichte Türbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- **Tür sehr schwer zu öffnen, Türschließer**
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- **auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm nicht vorhanden**
- Türdrücker in Normhöhe (kein Dreh- oder Knaufgriff)
- Tür frei von Hindernissen



Eingang Münzkabinett

### Ausstellung

- Raum- und Bereichstexte in Höhe von 100 – 160 cm
- Objekttexte gut leserlich, in 120 – 140 cm Höhe
- vor Schaukästen Platz von mind. 150 cm Durchmesser
- Schaukästen gut einsehbar (Höhe ca. 80 – 120 cm)
- **flach liegende Texte werden nicht vermieden**
- Sitzmöglichkeiten in der Ausstellung vorhanden
- Sitzmöglichkeiten mit stabilen Arm- und Rückenlehnen, Sitzfläche zwischen 46 und 50 cm hoch
- Sitzmöglichkeiten flexibel verstellbar



Münzkabinett

## INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

### PARKPLATZ UND KASSE PARKEINGANG

- Parkplatz ca. 300 m vom Schloss-Eingang entfernt
- **parallel zur Fahrbahn**
- Parktor steht im Regelfall offen
- **Kassa nicht taktil auffindbar** (keine Bodenleitlinien)
- Schalter hebt sich visuell kontrastierend von Umgebung ab, gut erkennbar
- Kassenschalter blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet
- Informationen an der Kasse **nicht taktil**

### BARRIEREFREIES WC BEIM EINGANG ZUM PARK/KASSA

- separat angeordnet (unisex)
- Tür Zugang WC: automatische Schiebetür aus Glas
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- **keine Notglocke vorhanden**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

### WEG DURCH DEN PARK UND EINGANG SCHLOSS

- Weg frei von Hindernissen
- Gehwegsbegrenzungen sind mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar (unterschiedliche Oberflächen)
- **kein taktiles Bodenleitsystem vorhanden**
- freie Höhe unter Schildern beträgt mind. 220 cm
- Weg ist durchgängig beleuchtet
- Der barrierefreie Eingang ist der Haupteingang
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- Eingangstür steht in der Regel offen

### KASSA (TICKETS & SHOP) UND GARDEROBE

- **Kassa nicht taktil auffindbar** (keine Bodenleitlinien)
- Schalter hebt sich visuell kontrastierend von Umgebung ab, gut erkennbar
- Kassenschalter blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet
- Informationen an der Kasse **nicht taktil**
- **Beschriftung der Garderobenkästchen nicht taktil**

## BARRIEREFREIES WC (EG, IM HOF DES SCHLOSSES)

- Das barrierefreie WC ist bei den Damen-Toiletten integriert.
- **keine taktil erfassbare Beschriftung**
- Zugangstür: Drehflügeltür aus Milchglas
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- **keine Notglocke vorhanden**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

## LIFT

- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Druckknöpfe in den Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür (**in 150 cm Höhe**)
- Druckknöpfe innen und außen mit erhabener Schrift, innen in Braille
- **Druckknopf für Gebäudeausgang nicht hervorgehoben**
- Betätigen der Druckknöpfe wird nicht hörbar bestätigt (innen und außen)
- **kein hörbares Signal beim Ankommen des Lifts; keine hörbare Ansage im Lift**
- Anzeige beim Lift groß und gut zu lesen (innen und außen)
- Handlauf vorhanden
- Tür und Türrahmen kontrastierend zur Umgebung gestaltet

## TREPPE

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, mind. 30 tief
- **nicht alle Stufen gleich hoch, höher als 16 cm**
- Podest nach max. 20 Stufen
- **An- und Austrittsstufe an Vorderkante nicht farblich kontrastierend gestaltet**
- Handlauf beidseitig, **in 94 cm Höhe** (Norm 85 - 90 cm)
- **nicht sicher umgreifbar**
- **Handläufe nicht durchlaufend, werden an den Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- frei ausragende Enden der Handläufe werden nach unten oder seitlich weggeführt
- heben sich kontrastreich vom Hintergrund ab; **keine taktile Handlaufinformation**

## INNENBEREICH

- Wege sind frei von Hindernissen
- aufgrund der historischen Substanz können **Ausstattungselemente, die mehr als 15 cm in den Gebbereich ragen**, nicht vermieden werden
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm

- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- Stufen- und Rampenverschneidungen sind kontrastreich markiert
- Teppichböden stellen keine Stolperfalle dar
- Beleuchtung der Wege und Räume ausreichend und dem Nutzungsbereich entsprechend
- **kein taktiles Leitsystem im Museum**
- Beschilderung kontrastreich und gut ausgeleuchtet, ohne Reflexionen
- **Raumbeschriftungen und Geschoßbezeichnungen sind nicht taktil**
- Akustische Informationen sind deutlich wahrnehmbar
- Gefahrenstellen sind taktil und kontrastreich für blinde und sehbehinderte Menschen abgesichert

## AUSSTELLUNGSRÄUME IM EG

### Zugang und Eingang

- gegenüber Kassa/Shop
- keine taktilen Bodenleitlinien zum Eingang
- Pendeltüre mit Schließvorrichtung, die das Durchpendeln verhindert
- **Tür schwer zu öffnen (Türschließer)**, Personal steht jedoch immer vor der Tür und ist behilflich
- Glastür, ausreichend kontrastierend gekennzeichnet
- **Türöffnungsseite nicht gekennzeichnet**
- Tür frei von Hindernissen

## PRUNKRÄUME (2. OG)

- mit Lift erreichbar
- Die Prunkräume sind nur mit Führung zu besichtigen

## ALTE GALERIE (1. OG)

### Zugang und Eingang

- Tür deutlich wahrnehmbar
- **9,5 % Steigung beim Eingang vorhanden**
- automatisierte Schiebetür aus Glas, öffnet frühzeitig und schließt zeitverzögert
- Markierungen an der Glastür vorhanden, **jedoch nicht ausreichend kontrastierend**
- Tür frei von Hindernissen

### Ausstellung

- Ausstellungsräume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet
- **kein Audioguide mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen**

- **Ausstellungs- und Objekttexte nicht taktil gestaltet**
- Texte kontrastreich gestaltet, gut ausgeleuchtet, in großer und gut lesbarer Schrift
- **keine Tastmodelle verfügbar**

## MÜNZKABINETT (EG)

### Zugang und Eingang

- Tür deutlich wahrnehmbar
- **auf beiden Wegen (links und rechts) gibt es eine Rampe mit ca. 16% Gefälle**
- **Gefälle zur Eingangstür: 6%**
- Standard-Drehflügeltür, lichte Türbreite mind. 80 cm
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von den angrenzenden Bauteilen ab
- **Tür sehr schwer zu öffnen, Türschließer**
- Tür frei von Hindernissen

### Ausstellung

- Ausstellungsräume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet
- **kein Audioguide mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen**
- **Ausstellungs- und Objekttexte nicht taktil gestaltet**
- Texte kontrastreich gestaltet, gut ausgeleuchtet, in großer und gut lesbarer Schrift
- Tastmodelle verfügbar
- ausgewählte Ausstellungsstücke können in den Schaukästen mit Luppen genau betrachtet werden

## INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- bei der Kassa gibt es **keine induktive Höranlage**
- Räume sind gleichmäßig und blendfrei beleuchtet
- **Informationen und Ausstellungstexte nicht im 2-Sinne-Prinzip (visuell-taktil bzw. visuell-auditiv)**
- Ausstellungstexte: in großer, gut lesbarer Schrift, kontrastreich, gut ausgeleuchtet
- **Führungen mit Gebärdendolmetsch können nicht angeboten werden**
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe wird sehbar bestätigt (innen und außen); ebenso der Notruf
- **Es gibt keinen sehbaren Alarm.**

## INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- Wege innen sind frei von staubanfälligen Teppichen
- Alte Galerie und Münzkabinett sind frei von staubanfälligen Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln.
- Die Prunkräume sind frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln und staubanfälligen Ausstellungsobjekten

Stand: Juni 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: [http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat\\_id=1632&tobj\\_id=1301](http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1632&tobj_id=1301)

Fotos: UMJ, UMJ – Max Wegscheidler, UMJ – Nicolas Lackner, Ready & Sky,